Hiomakangas, multisidonta

CS 631 XF CEVOLUTION

Ominaisuus

Sidos	Hartsi
Jyvä	Keraaminen
Pinnoite	puoliavoin
Selkä	XF-puuvilla

Materiaalit

Ruostumattoman jaloteräs	●
Titaani/-seokset	●

Käyttöalueet

- Jaloterästä työstävä teollisuus

Tuotteen hyötyjä

Pysyvästi aggressiivinen hiomakäyttäytyminen, pitkä käyttöikä keraamisen rakeen ansiosta - Hyvä mukautuvuus säteisiin ja muotoihin - Monisidos estää päästövärien syntymisen jaloteräksen työstössä - CS 631 XF -hiomanauha on varustettu uudella CEVOLUTION-teknologialla - CEVOLUTION merkitsee kokonaisvaltaisesti optimoituja keraamisia hioma-aineita. CEVOLUTION-teknologialla varustetuissa tuotteissa muun muassa rakeiden määrät, raesekoitukset ja koostumukset on optimoitu siten, että hioma-aineet tarjoavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn käyttöalueellaan.

Karkeudet:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Leveys x pituus mm	Rae	Liitosmuoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote-numero
20 x 815	120	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	351804
30 x 3000	120	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343896

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Leveys x pituus mm	Rae	Liitosmuoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote-numero
32 x 3500	100	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343831
38 x 317	60	F1 limittäin liimattu	CS 631 XF	1	343557
38 x 600	120	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	351809
40 x 760	60	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343563
40 x 760	80	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343694
40 x 760	100	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343833
40 x 760	120	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	374344
40 x 8500	120	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343900
50 x 830	60	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343595
50 x 1020	100	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	354292
50 x 1750	80	F4G puskuliitos	CS 631 XF	25	343726
50 x 2300	60	F4G puskuliitos	CS 631 XF	25	343596
50 x 2300	80	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	363110
50 x 2300	100	F4G puskuliitos	CS 631 XF	25	343843
50 x 2300	120	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343941
50 x 3300	60	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	351846
50 x 3300	100	F4G puskuliitos	CS 631 XF	25	351847
50 x 3500	60	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343576
50 x 3500	120	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343940
60 x 3500	80	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343739
60 x 3500	100	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343847
70 x 3130	60	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343604
75 x 1905	100	F6G puskuliit. Raepuolella	CS 631 XF	1	343854
75 x 3500	100	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	365231
76 x 272	120	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	341725
100 x 915	80	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	368300
100 x 2900	80	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343783
100 x 3400	80	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343784
100 x 3400	100	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343865
100 x 3400	120	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	367717
100 x 3500	60	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	382316
100 x 3500	100	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343360
100 x 9000	120	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	360670
110 x 3500	100	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343869
110 x 4000	100	F1 limittäin liimattu	CS 631 XF	1	343870
110 x 8000	100	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343867

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Leveys x pituus mm	Rae	Liitosmuoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote-numero
125 x 3500	100	F1 limittäin liimattu	CS 631 XF	1	343875
150 x 1200	80	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	383634
150 x 3500	100	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343884
150 x 4620	120	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	344012
160 x 3500	100	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343886
190 x 3500	100	F1 limittäin liimattu	CS 631 XF	1	343887
210 x 3500	100	F4G puskuliitos	CS 631 XF	1	343892
210 x 4000	100	F1 limittäin liimattu	CS 631 XF	1	343891

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de