


# Hiomakangas **LS 309 XH**



## Ominaisuus

Sidos	Hartsii
Jyvä	Alumiinioksidi
Pinnoite	tiheä
Selkä	X-Puuvilla

## Tuotteen hyötyjä

Erikoistyyppi käsinauhahiomakoneille - Yleiskäyttöinen puuhun, metalliin, maaleihin ja lakkoihin - Varastossa suuri valikoima nauhoja kaikkiin yleisimpiin koneisiin

## Materiaalit

Puu	●
Metalli yleensä	●
Ei-rautapitoinen metalli	●
Maali/lakka/tasoite	ⓘ

## Käyttöalueet

- ▶ Metallirakentaminen
- ▶ Puunjalostusteollisuus

### Karkeudet:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leveys x pituus mm	Rae	Liitosmuoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
60 x 400	40	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	65163
60 x 400	60	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4100
60 x 400	80	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4104
60 x 400	120	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4097
65 x 410	40	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4106
65 x 410	60	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4114

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Leveys x pituus mm	Rae	Liitosmuoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
65 x 410	80	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4120
65 x 410	120	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4128
75 x 457	40	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	37269
75 x 457	60	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	38825
75 x 457	80	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	40345
75 x 457	100	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	41560
75 x 457	120	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	42627
75 x 480	40	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4098
75 x 480	60	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4107
75 x 480	80	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4115
75 x 508	40	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4099
75 x 508	80	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4117
75 x 533	40	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4137
75 x 533	60	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4139
75 x 533	80	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4140
75 x 533	100	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4141
75 x 533	120	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4142
75 x 533	180	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4144
75 x 533	240	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	43614
75 x 610	40	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	37285
75 x 610	80	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	40365
75 x 610	120	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	42642
100 x 550	120	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	385622
100 x 610	40	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4478
100 x 610	60	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4480
100 x 610	80	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4481
100 x 610	100	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4482
100 x 610	120	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4483
100 x 610	150	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4484
100 x 610	180	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	43302
100 x 620	40	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	6272
100 x 620	60	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	6278
100 x 620	80	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	6283
100 x 620	120	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	6286
105 x 620	40	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4485
105 x 620	60	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4487

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Leveys x pituus mm	Rae	Liitosmuoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
105 x 620	120	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	4491
110 x 620	40	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	6290
110 x 620	60	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	6292
110 x 620	80	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	6294
110 x 620	120	F5 limittäin liimattu	LS 309 XH	10	6296

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

