

Hiomapaperi, tarra

PS 22 K



Ominaisuus

Sidos	Hartsi
Jyvä	Alumiinioksidi
Pinnoite	puoliavoin
Selkä	E-paperi

Tuotteen hyötyjä

Yleiskäyttöinen hiomalaikka metallin ja puun työstöön - Tasainen hiomajälki - Saatavana useita raekokoja ja mittoja

Materiaalit

Puu	●
Metalli yleensä	●
Ruostumattoman jaloteräs	○
Maali/lakka/tasoite	○
Muovi	○

Käyttöalueet

- ▶ Maalaamot
- ▶ Muoviteollisuus
- ▶ Puunjalostusteollisuus

Karkeudet:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	5000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Halkaisija mm	Rae	Reiän muoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
25	40	○0	PS 22 K	500	365838
25	60	○0	PS 22 K	500	365837
25	80	○0	PS 22 K	500	365874
25	100	○0	PS 22 K	500	365873

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Halkaisija mm	Rae	Reiän muoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
25	120	○ 0	PS 22 K	500	365872
25	150	○ 0	PS 22 K	500	365871
25	180	○ 0	PS 22 K	500	365870
25	240	○ 0	PS 22 K	500	365869
25	320	○ 0	PS 22 K	500	365868
30	40	○ 0	PS 22 K	500	365883
30	60	○ 0	PS 22 K	500	365882
30	100	○ 0	PS 22 K	500	365880
30	150	○ 0	PS 22 K	500	365878
30	180	○ 0	PS 22 K	500	365877
30	240	○ 0	PS 22 K	500	365876
30	320	○ 0	PS 22 K	500	365875
37	60	○ 0	PS 22 K	500	365930
37	80	○ 0	PS 22 K	500	365929
37	120	○ 0	PS 22 K	500	365927
37	150	○ 0	PS 22 K	500	365926
37	180	○ 0	PS 22 K	500	365925
37	240	○ 0	PS 22 K	500	365904
37	320	○ 0	PS 22 K	500	365903
50	40	○ 0	PS 22 K	500	20204
50	60	○ 0	PS 22 K	500	216298
50	80	○ 0	PS 22 K	500	25560
50	100	○ 0	PS 22 K	500	253555
50	120	○ 0	PS 22 K	400	665176
50	120	○ 0	PS 22 K	500	289012
50	150	○ 0	PS 22 K	500	252235
50	180	○ 0	PS 22 K	500	249132
50	240	○ 0	PS 22 K	400	681486
50	240	○ 0	PS 22 K	500	228033
50	320	○ 0	PS 22 K	400	681474
50	320	○ 0	PS 22 K	500	253556
50	400	○ 0	PS 22 K	400	681485
60	400	○ 0	PS 22 K	50	365902
75	120	○ 0	PS 22 K	400	681487


Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Halkaisija mm	Rae	Reiän muoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
75	120	○ 0	PS 22 K	500	213130
75	180	○ 0	PS 22 K	50	681479
75	240	○ 0	PS 22 K	400	681488
75	240	○ 0	PS 22 K	500	229114
75	320	○ 0	PS 22 K	400	681489
75	400	○ 0	PS 22 K	400	681473
80	80	○ 0	PS 22 K	50	121091
80	100	○ 0	PS 22 K	50	365901
80	120	○ 0	PS 22 K	50	183239
80	150	○ 0	PS 22 K	50	183240
80	180	○ 0	PS 22 K	50	365996
80	240	○ 0	PS 22 K	50	289700
80	320	○ 0	PS 22 K	50	331756
81	80	 GLS 13	PS 22 K	50	326008
100	60	○ 0	PS 22 K	50	285255
100	80	○ 0	PS 22 K	50	205427
100	100	○ 0	PS 22 K	50	288642
100	120	○ 0	PS 22 K	50	209120
100	150	○ 0	PS 22 K	50	365997
100	180	○ 0	PS 22 K	50	209590
100	240	○ 0	PS 22 K	50	145735
100	320	○ 0	PS 22 K	50	364638
100	400	○ 0	PS 22 K	50	364637
115	24	○ 0	PS 22 K	50	6754
115	40	○ 0	PS 22 K	50	2785
115	60	○ 0	PS 22 K	50	2786
115	80	○ 0	PS 22 K	50	6756
115	120	○ 0	PS 22 K	50	6757
115	180	○ 0	PS 22 K	50	2788
115	220	○ 0	PS 22 K	50	88330
115	240	○ 0	PS 22 K	50	88333
115	80	⊗ GLS 4	PS 22 K	50	82941
115	150	⊗ GLS 4	PS 22 K	50	82945
115	220	⊗ GLS 4	PS 22 K	50	333951

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Halkaisija mm	Rae	Reiän muoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
125	24	○ 0	PS 22 K	50	7300
125	40	○ 0	PS 22 K	50	2294
125	60	○ 0	PS 22 K	50	2295
125	80	○ 0	PS 22 K	50	6774
125	100	○ 0	PS 22 K	50	2296
125	120	○ 0	PS 22 K	50	6775
125	150	○ 0	PS 22 K	50	78163
125	180	○ 0	PS 22 K	50	62107
125	220	○ 0	PS 22 K	50	97176
125	240	○ 0	PS 22 K	50	91922
125	320	○ 0	PS 22 K	50	93284
125	400	○ 0	PS 22 K	50	130114
125	24	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89485
125	40	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89486
125	60	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89488
125	80	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89489
125	100	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89491
125	120	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89493
125	150	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89494
125	180	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89495
125	220	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	90758
125	240	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	92753
125	320	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89496
125	400	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	104778
125	40	⊗ GLS 27	PS 22 K	50	260795
125	60	⊗ GLS 27	PS 22 K	50	260796
125	150	⊗ GLS 27	PS 22 K	50	260800
125	240	⊗ GLS 27	PS 22 K	50	260802
150	24	○ 0	PS 22 K	50	2474
150	40	○ 0	PS 22 K	50	20207
150	60	○ 0	PS 22 K	50	6649
150	80	○ 0	PS 22 K	50	6936
150	100	○ 0	PS 22 K	50	6697
150	120	○ 0	PS 22 K	50	6937

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Halkaisija mm	Rae	Reiän muoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
150	150	○ 0	PS 22 K	50	71140
150	180	○ 0	PS 22 K	50	4022
150	220	○ 0	PS 22 K	50	93324
150	240	○ 0	PS 22 K	50	91605
150	320	○ 0	PS 22 K	50	91721
150	400	○ 0	PS 22 K	50	129092
150	40	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	6520
150	60	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	6523
150	80	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	6524
150	100	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	6525
150	120	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	6526
150	180	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	6611
150	220	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	98990
150	240	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	89451
150	40	⊕ GLS 2	PS 22 K	50	74088
150	60	⊕ GLS 2	PS 22 K	50	72633
150	80	⊕ GLS 2	PS 22 K	50	72632
150	100	⊕ GLS 2	PS 22 K	50	73490
150	120	⊕ GLS 2	PS 22 K	50	72628
150	150	⊕ GLS 2	PS 22 K	50	79862
150	180	⊕ GLS 2	PS 22 K	50	72624
150	240	⊕ GLS 2	PS 22 K	50	91814
150	24	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	93321
150	40	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	89181
150	60	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	86634
150	80	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	86635
150	100	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	97072
150	120	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	86636
150	150	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	86637
150	180	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	87528
150	220	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	100157
150	240	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	97778
150	320	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	97779
150	400	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	128356

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Halkaisija mm	Rae	Reiän muoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
150	40	⊙ GLS 37	PS 22 K	50	371724
150	60	⊙ GLS 37	PS 22 K	50	310600
150	80	⊙ GLS 37	PS 22 K	50	371726
150	100	⊙ GLS 37	PS 22 K	50	371722
150	120	⊙ GLS 37	PS 22 K	50	371721
150	60	⊗ GLS 47	PS 22 K	50	308907
150	80	⊗ GLS 47	PS 22 K	50	315677
150	100	⊗ GLS 47	PS 22 K	50	311150
150	120	⊗ GLS 47	PS 22 K	50	308908
150	150	⊗ GLS 47	PS 22 K	50	305980
150	180	⊗ GLS 47	PS 22 K	50	311151
150	240	⊗ GLS 47	PS 22 K	50	311152
150	24	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	310617
150	40	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	306611
150	60	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	306612
150	80	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	305559
150	100	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	306507
150	120	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	305560
150	150	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	306508
150	180	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	306509
150	220	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	310618
150	320	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	309472
150	60	⊗ GLS 6	PS 22 K	50	96487
150	100	⊗ GLS 6	PS 22 K	50	98162
150	120	⊗ GLS 6	PS 22 K	50	96489
150	24	⊙ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿ ⊙ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿ GLS 8	PS 22 K	50	371731
150	40	⊙ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿ ⊙ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿ GLS 8	PS 22 K	50	371730
150	60	⊙ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿ ⊙ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿ GLS 8	PS 22 K	50	371729
150	80	⊙ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿ ⊙ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿ GLS 8	PS 22 K	50	371728
150	100	⊙ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿ ⊙ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿ GLS 8	PS 22 K	50	371727


Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Halkaisija mm	Rae	Reiän muoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
150	120	 GLS 8	PS 22 K	50	371725
180	24	○ 0	PS 22 K	50	2782
180	40	○ 0	PS 22 K	50	2476
180	60	○ 0	PS 22 K	50	2477
180	80	○ 0	PS 22 K	50	6914
180	100	○ 0	PS 22 K	50	2783
180	120	○ 0	PS 22 K	50	6915
200	40	○ 0	PS 22 K	50	77659
200	60	○ 0	PS 22 K	50	77660
200	120	○ 0	PS 22 K	50	77661
225	24	○ 0	PS 22 K	50	234076
225	120	○ 0	PS 22 K	50	210122
250	60	○ 0	PS 22 K	50	92883
250	80	○ 0	PS 22 K	50	83514
250	100	○ 0	PS 22 K	50	138849
250	120	○ 0	PS 22 K	50	98136
250	150	○ 0	PS 22 K	50	261905
300	40	○ 0	PS 22 K	50	20209
300	60	○ 0	PS 22 K	50	20220
300	80	○ 0	PS 22 K	50	25565
300	100	○ 0	PS 22 K	50	20372
300	120	○ 0	PS 22 K	50	62094
300	150	○ 0	PS 22 K	50	277930
300	180	○ 0	PS 22 K	50	159121
300	240	○ 0	PS 22 K	50	265059
300	320	○ 0	PS 22 K	50	203286
400	220	○ 0	PS 22 K	50	341582
500	40	○ 0	PS 22 K	50	279584
600	60	○ 0	PS 22 K	50	138847

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

